



krogelni
ventili





krogelni ventil

PN40, 180°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, solarnih sistemih z glikolom, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz jekla, prevlečenega s plastičnim držalom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKV010	3/8"	
LKV015	1/2"	
LKV020	3/4"	
LKV025	1"	
LKV032	1 1/4"	
LKV040	1 1/2"	
LKV050	2"	
LKV065	2 1/2"	
LKV080	3"	



krogelni ventil z metuljčkom

PN40, 180°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, solarnih sistemih z glikolom, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz aluminija

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKV015M	1/2"	
LKV020M	3/4"	
LKV025M	1"	



krogelni ventil M/Ž

PN40, 180°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, solarnih sistemih z glikolom, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz aluminija

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKV010MŽ	3/8"	
LKV015MŽ	1/2"	
LKV020MŽ	3/4"	
LKV025MŽ	1"	
LKV032MŽ	1 1/4"	
LKV040MŽ	1 1/2"	
LKV050MŽ	2"	



krogelni ventil s privijalom

PN40, 180°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, solarnih sistemih z glikolom, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz aluminija

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKV015H	1/2"	
LKV020H	3/4"	
LKV025H	1"	
LKV032H	1 1/4"	



krogelni ventil s privijalom kotni

PN16, 120°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, solarnih sistemih z glikolom, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz aluminija

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKV015HK	1/2"	
LKV020HK	3/4"	
LKV025HK	1"	



krogelni ventil z izpustom

PN25, 95°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, solarnih sistemih z glikolom, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz jekla, prevlečenega s plastičnim držalom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKV015I	1/2"	
LKV020I	3/4"	
LKV025I	1"	
LKV032I	1 1/4"	
LKV040I	1 1/2"	
LKV050I	2"	



krogelni ventil s kapo

PN16, 110°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ponuja možnost zaklepa

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
TM2200021	3/4"	
TM2200020	1"	
TM2200070	1 1/4"	



krogelni ventil CU/FE

PN16, 110°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz jekla, prevlečenega s plastičnim držalom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
TM214 0004	15 mm	
TM214 0008	18 mm	
TM214 0002	22 mm	
TM214 0005	28 mm	



krogelni ventil 3 potni

PN16, 110°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz jekla

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
TM3996L2804	1/2"	
TM3996L2085	3/4"	
TM3996L2806	1"	
TM3996L2807	1 1/4"	
TM3996L2808	1 1/2"	
TM3996L2809	2"	



krogelni vrtni ventil

PN16, 110°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz aluminija

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKV015V	1/2"	
LKV020V	3/4"	



krogelni polnilni ventil

PN16, 110°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz aluminija

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
KP361	3/8"	
KP360	1/2"	
KP363	3/4"	



krogelni ventil za vodomerni

PN25, 95°C, s holandcem

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz jekla

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
TM2263R0404	1/2"-1/2"	
F362D	1/2"-3/4"	
F362E	3/4"-3/4"	
F362EE	3/4"-1"	
TM2260003	1"-1"	
F362F	1"-1 1/4"	



krogelni ventil s T ročko

PN40, 130°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz plastike

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
N740/T15	1/2"	
N740/T20	3/4"	
N740/T25	1"	
N740/T32	1 1/4"	
N740/T40	1 1/2"	
N740/T50	2"	



krogelni ventil s termometrom

PN40, 130°C, rdeči s termometrom

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz plastike z vgrajenim termometrom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
N740/TERM.R15	1/2"	
N740/TERM.R20	3/4"	
N740/TERM.R25	1"	



krogelni ventil s termometrom

PN40, 130°C, modri s termometrom

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz plastike z vgrajenim termometrom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
N740/TERM.M15	1/2"	
N740/TERM.M20	3/4"	
N740/TERM.M25	1"	



nf krogelni ventil za črpalko

PN16, 110°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz plastike

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
N870/25	1"-1 1/2"	
N870/32	1 1/4"-2"	



nf krogelni ventil za črpalko z loputo

PN16, 110°C, nepovratna loputa

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz plastike

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
N871/25	1"-1 1/2"	
N871/32	1 1/4"-2"	



nf krogelni ventil za črpalko s termometrom

PN16, 110°C, modri s termometrom

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz plastike z vgrajenim termometrom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
N870/TERM.M25	1"-1 1/2"	



nf krogelni ventil za črpalko s termometrom in loputo

PN16, 110°C, rdeči s termometrom, nepovratna loputa

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz nikljane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz plastike z vgrajenim termometrom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
N871/TERM.R25	1"-1 1/2"	



gravitacijska zapora york

PN16, 110°C

gravitacijska zapora york je primerna za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz medenine

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
TM3500003	1/2"	
TM3500004	3/4"	
TM3500004	1"	
TM3500G2807	1 1/4"	
TM3500G2808	1 1/2"	
TM3500G2809	2"	
TM3500G2810	2 1/2"	
TM3500G2811	3"	
TM3500G2812	4"	



gravitacijska zapora RDF

PN10, 130°C, ročno zapiranje/odpiranje
gravitacijska zapora RDF je primerna za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz medenine

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
02989	1"	
02991	1 1/4"	



ms lovilec nesnage

PN16, 110°C

ms lovilec nesnage je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz medenine, filter pa iz nerjavnega jekla

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
TM3670003	1/2"	
TM3670001	3/4"	
TM3670002	1"	
TM3670005	1 1/4"	
TM3670G2808	1 1/2"	
TM3670004	2"	
TM3670G2810	2 1/2"	
TM3670014	3"	
TM3670G2812	4"	



ms lovilec nesnage z izpustom

PN16, 110°C

ms lovilec nesnage je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz medenine, filter pa iz nerjavnega jekla

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
211005	3/4"	
211006	1"	
211007	1 1/4"	
211008	1 1/2"	
211009	2"	



krogelni ventil z lovilcem nesnage

PN25, 95°C

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, ogrevalnih sistemih, telo je izdelano iz medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon), ročica pa iz jekla, prevlečenega s plastičnim držalom, filter je narejen iz nerjavnega jekla

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKVF015	1/2"	
LKVF020	3/4"	
LKVF025	1"	



filter inox sesalni

0,8 mikronov

filter inox sesalni je izdelan iz nerjavnega jekla, navojni del pa iz ABS plastike

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
21454	1/2"	
21455	3/4"	
21456	1"	
21457	1 1/4"	
21458	1 1/2"	
21459	2"	
21460	2 1/2"	
21461	3"	
21462	4"	



krogelni kotni ventil s filtrom

rozeta vključena

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz kromirane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon)

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
21750	1/2"-3/8"	



krogelni kotni ventil za pralni stroj

rozeta vključena

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz kromirane medenine, krogla iz kromirane medenine, tesnila iz PTFE (teflon)

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
21136	1/2"-3/4"	



krogelni kotni ventil s filtrom Deluxe

PN10, 100°C, rozeta vključena

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz kromirane medenine, zaporni element iz keramike, tesnila o-ring NBR

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKVD010	1/2"-3/8"	
LKVD015	1/2"-1/2"	
LKVD020	1/2"-3/4"	



krogelni kotni ventil s filtrom Premium

PN10, 100°C, rozeta vključena

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz kromirane medenine, loputa iz keramike, vzmet iz nerjavnega jekla, tesnila o-ring NBR

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKVP010	1/2"-3/8"	
LKVP015	1/2"-1/2"	
LKVP020	1/2"-3/4"	



krogelni kotni ventil kombiniran

PN10, 80°C, rozeta vključena, s pipo za pralni stroj

krogelni ventil je primeren za uporabo v sistemih s toplo in hladno vodo, telo je izdelano iz kromirane medenine, krogla in sedež iz medenine

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
LKVKOMB	1/2"-3/8"-3/4"	



ventil prehodni

PN10, 100°C

ventil prehodni je izdelan iz cinkane litine, obrtalo iz medenine, tesnila iz EPDM

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
V1292010	1/2"	
V1293010	3/4"	
V1294010	1"	
V1295010	1 1/4"	
V1296010	1 1/2"	
V1297010	2"	



obrtalo

PN10, 100°C

obrtalo je izdelano iz medenine, tesnila iz EPDM

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
V0112080	1/2"	
V0113080	3/4"	
V0114080	1"	
V0105050	1 1/4"	
V0106050	1 1/2"	
V0107050	2"	