

14

solarna
tehnika





sončni kolektor LE 2,0

larti energy

sončni kolektor LE 2,0 ima veliko absorpcijsko površino 2,0 m², ki je sestavljena iz bakrenega absorberja prevlečenega z učinkovito zbirno folijo, ohišje je narejeno iz aluminija in visoko kakovostnega solarnega stekla,

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzije (mm)	površina (m ²)
LEKSO2.0	1006/1988/85	2,0



nosilna konstrukcija

larti energy

nosilna konstrukcija za sončne kolektorje LE 2,0 je narejena iz posebno obdelanega aluminija, kar zagotavlja potrebno trdnost

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	št. kolektorjev
LEKSO02	2
LEKSO03	3



solarflex duo cev

nerjaveče jeklo

gibljiva rebrasta cev solarflex duo iz nerjavečega jekla AISI 316L, je namenjena za uporabo v solarnih sistemih za povezavo kolektorjev in ogrevalnega sistema, cev je izolirana z 13 mm EPDM izolacijo, ki je samougasljiva in ima UV zaščito, v izolacijo je vpet kabel za temperaturno tipalo

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija	
PT0011	3/4" (16 mm)	10 m
PT0012	3/4" (16 mm)	15 m
PT0013	3/4" (16 mm)	20 m
PT0021	1" (20 mm)	10 m
PT0022	1" (20 mm)	15 m
PT0023	1" (20 mm)	20 m
PT0031	1 1/4" (25 mm)	10 m
PT0032	1 1/4" (25 mm)	15 m
PT0033	1 1/4" (25 mm)	20 m



solarflex cev

nerjaveče jeklo

gibljiva rebrasta cev solarflex iz nerjavečega jekla AISI 316L, je namenjena za uporabo pri vseh vrstah tekočin, cev je izolirana z 13 mm EPDM izolacijo, ki je samougasljiva in ima UV zaščito

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	dimenzija	
PT0001	3/4" (16 mm)	50 m
PT0002	1" (20 mm)	50 m
PT0003	1 1/4" (25 mm)	50 m



flex pribor

flex pribor ponuja dvovijačnike, matice, tesnila, varovalne segmente in orodje za izdelavo povezovalnih elementov

cena
brez ddv
(eur)

št. artikla	artikel	dimenzija
PT0200	flex dvovijačnik	1/2"
PT0201	flex dvovijačnik	3/4"
PT0202	flex dvovijačnik	1"
PT0203	flex dvovijačnik	1 1/4"
PT0210	flex matica	1/2"
PT0211	flex matica	3/4"
PT0212	flex matica	1"
PT0213	flex matica	1 1/4"
20801	tesnilo	1/2"
21414	tesnilo	3/4"
20879	tesnilo	1"
20230	tesnilo	1 1/4"
PT0220	flex segment	1/2"
PT0221	flex segment	3/4"
PT0222	flex segment	1"
PT0223	flex segment	1 1/4"
PT0230	flex garnitura orodja	
PT0231	flex rezalnik cevi	
PT0232	flex navoj	1/2"
PT0233	flex navoj	3/4"
PT0234	flex navoj	1"
PT0235	flex navoj	1 1/4"





LE kotlovski set solarni dn20

z izolacijo

solarni set dn20 je kompaktna enota primerna za uporabo v solarnih sistemih, vsebuje ventil za nastavitev pretoka od 3-35 l/min, polnilno/praznilni sklop in varnostni sklop z varnostnim ventilom, manometrom in priklopom za raztezno posodo, set vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta, priključki seta so 3/4" NN, priključki raztezne posode, polnilnega in praznilnega ventila so 3/4" ZN

maks. temp: 140°C

maks. tlak: 10b

pretok: 3-35 l/min

medij: voda, glikol do maks. 50%

varn. ventil: prednastavljen na 6b

termometri: 0-160°C

manometer: 0-16b

št. artikla


črpalka

cena
brez ddv
(eur)

LKSS20ČRP

wilo yonos para 15/1-6

LKSS20ČRPPWM wilo yonos para ST15/7.0-PWM2



solarni set vrd-90 dn25

z izolacijo

solarni set vrd-90 dn25 je kompaktna enota primerna za uporabo v solarnih sistemih, vsebuje ventil za nastavitev pretoka od 0,5-40 l/min odvisno od tipa ventila, polnilno/praznilni sklop in varnostni sklop z varnostnim ventilom, manometrom in priklopom za raztezno posodo, set vsebuje povratno cev z nepovratno loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri, vključena je izolacija seta

št. artikla

L49075222

črpalka je del seta

cena
brez ddv
(eur)



fa atigel

protizamrzovalna tekočina

stigel je sredstvo proti zmrzovanju, primerno za polnjenje solarnih sistemov, izdelan je na permanentni monoetilen glikolovi osnovi, je koncentrat in se ga redči v skladu s priloženo tabelo

št. artikla

pakiranje (kg)

cena
brez ddv
(eur)

F.ANTI1000E

1

F.ANTIK006

6

F.ANTIK012

12

F.ANTIK028

28

F.AANTIK220C

220



solarna cu spojka zn

vijačni fittingi za bakrene cevi

št. artikla

dimenzija

cena
brez ddv
(eur)

CO85.10.060

15 mm - 3/8"

CO73.08.620

15 mm - 1/2"

CO85.10.075

15 mm - 3/4"

CO73.08.625

18 mm - 1/2"

CO73.08.630

18 mm - 3/4"

CO85.10.090

22 mm - 1/2"

CO73.08.635

22 mm - 3/4"

CO73.08.640

22 mm - 1"



solarna cu spojka nn

vijačni fittingi za bakrene cevi

št. artikla

dimenzija

cena
brez ddv
(eur)

CO82.03.010

15 mm - 3/8"

CO82.03.012

15 mm - 1/2"

CO82.03.312

15 mm - 3/4"

CO82.03.515

18 mm - 1/2"

CO82.03.520

18 mm - 3/4"

CO73.08.650

22 mm - 1/2"

CO73.08.645

22 mm - 3/4"

CO82.03.412

22 mm - 1"



solarna cu spojka

vijačni ftingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO82.01.600	15 mm	
CO82.01.605	18 mm	
CO82.01.610	22 mm	



solarno cu koleno

vijačni ftingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.675	15 mm	
CO73.08.680	18 mm	
CO73.08.685	22 mm	



solarno cu koleno zn

vijačni ftingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO85.10.175	15 mm - 3/8"	
CO85.10.180	15 mm - 1/2"	
CO73.08.655	15 mm - 3/4"	
CO85.10.190	18 mm - 1/2"	
CO73.08.660	18 mm - 3/4"	
CO83.02.436	22 mm - 1/2"	
CO73.08.665	22 mm - 3/4"	
CO73.08.670	22 mm - 1"	



solarno cu koleno nn

vijačni ftingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO83.03.545	15 mm - 3/8"	
CO73.08.690	15 mm - 1/2"	
CO73.08.695	15 mm - 3/4"	
CO83.03.550	18 mm - 1/2"	
CO73.08.700	18 mm - 3/4"	
CO83.03.517	22 mm - 1/2"	
CO73.08.705	22 mm - 3/4"	
CO73.08.710	22 mm - 1"	



solarni cu t-kos

vijačni ftingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.715	15 mm	
CO73.08.720	18 mm	
CO73.08.725	22 mm	



solarna cu reducirka

vijačni ftingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.750	18 mm - 15 mm	
CO73.08.755	22 mm - 15 mm	
CO73.08.760	22 mm - 18 mm	



solarni cu zarezni obroček

vijačni ftingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.780	15 mm	
CO73.08.785	18 mm	
CO73.08.790	22 mm	



solarni cu zaključek

vijačni fittingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.765	15 mm	
CO73.08.770	18 mm	
CO73.08.775	22 mm	



solarna cu matica

vijačni fittingi za bakrene cevi

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.795	15 mm	
CO73.08.800	18 mm	
CO73.08.805	22 mm	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi

s tuljko in odzračevanjem

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.450	18 mm - 3/4"	
CO73.08.455	22 mm - 3/4"	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi

s tuljko in odzračevanjem

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.460	18 mm	
CO73.08.465	22 mm	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi

z odzračevanjem

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.480	18 mm	
CO73.08.485	22 mm	



solarni cu križni kos

vijačni fittingi za bakrene cevi

s tuljko

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.470	18 mm	
CO73.08.475	22 mm	



solarna cu tuljka

vijačni fittingi za bakrene cevi

s tesnilom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.510	1/2" - 100 mm	
CO73.08.515	1/2" - 130 mm	
CO73.08.520	1/2" - 310 mm	



solarna cu odzračevalna pipica

vijačni fittingi za bakrene cevi

s tesnilom

št. artikla	dimenzija	cena brez ddv (eur)
CO73.08.490	1/2"	

solarni set za dva kolektorja

vijačni fittingi za bakrene cevi

set vsebuje 1 solarni križni kos tuljko in odzračevanjem 22-3/4", 1 solarno prehodno koleno zn 22-3/4", 2 solarni spojki 22, 2 zaključka 22

št. artikla	cena brez ddv (eur)
CO73.08.SET	